



# Impressoras móveis ZQ600 Healthcare Series ZEBRA

## REDUZEM FACILMENTE O RISCO DE ERROS NA COLETA DE AMOSTRAS COM IMPRESSÃO MÓVEL PREMIUM NO CENTRO MÉDICO

Deseja melhorar a precisão da etiquetagem de amostras, a produtividade da equipe e a segurança dos pacientes? Com a ZQ600 Healthcare Series, você pode. A ZQ600 pega a popular plataforma QLn da Zebra e a torna ainda melhor — adicionando tecnologia avançada e design inovador que levam a produtividade, a facilidade de uso e a gerenciabilidade a outro nível. Projetada especificamente para a área da saúde, essas impressoras compactas são feitas para suportar desinfecção constante. O visor colorido elimina a necessidade de adivinhar o status da impressora. A tecnologia avançada da bateria alimenta cada minuto dos mais longos turnos de trabalho. A ZQ600 oferece as mais rápidas e mais confiáveis conexões sem fio em ambientes internos, e o seu departamento de TI descobrirá também que a ZQ600 é mais fácil de integrar, gerenciar e proteger graças ao sistema operacional Link-OS® e ao potente conjunto de aplicativos, utilitários e ferramentas de desenvolvimento Print DNA da Zebra. A ZQ600 Healthcare Series — a nova evolução no padrão de excelência para etiquetagem móvel de amostras.



### Recursos premium para produtividade máxima

#### As mais modernas conexões sem fio para uma impressão rápida, confiável e segura

As impressoras Zebra são conhecidas por liderar o mercado de tecnologia sem fio, e a ZQ600 Series oferece as conexões sem fio em ambiente interno mais rápidas e mais confiáveis. Com suporte para 802.11ac Wi-Fi e os mais recentes protocolos de segurança, além de Bluetooth 4.1 Classic e Low Energy, os profissionais da área da saúde podem contar com conexões rápidas e seguras.

#### Roaming rápido 802.11r padrão na indústria para um acesso sem problemas

Os profissionais da área da saúde raramente podem parar. O suporte para tecnologia de roaming rápido 802.11r oferece conexão sem fio confiável para atender às necessidades da equipe móvel.

#### O único despertar instantâneo por Wi-Fi da indústria

Cada segundo conta no mundo crítico da área da saúde — é por isso que a ZQ600 oferece despertar instantâneo por Wi-Fi. Essa impressora inteligente entra no modo de hibernação quando fica ociosa e liga automaticamente no momento que um usuário envia um trabalho de impressão, oferecendo disponibilidade instantânea — além de um ciclo de bateria de máxima duração. E diferentemente de outras impressoras móveis, o retorno instantâneo da ZQ600 funciona tanto por Wi-Fi quanto por Bluetooth.

#### O grande visor colorido torna muito fáceis a configuração e a operação

É fácil configurar e manter a ZQ600 Series com seu grande visor, interface amigável e menu fácil de personalizar. O visor muda de cor quando a impressora está em pausa ou em estado de erro, como quando a mídia acaba ou a trava é aberta, assim os usuários sabem imediatamente o que é necessário para que a impressora continue a funcionar bem. E como a ZQ600 Series é baseada no sistema de menus do Link-OS da Zebra, você terá a mesma interface e experiência de usuário que em todas as outras impressoras móveis, desktops ou industriais com Link-OS da Zebra para diminuir a curva de aprendizagem.

#### Resistente no trabalho – feita para ser usada o dia inteiro, todos os dias

Embora a ZQ600 seja leve e confortável de usar durante um turno inteiro, ela é repleta de recursos que dão a ela grande durabilidade, inclusive com moldagem reforçada, visor de vidro temperado e design de peça inteira otimizado. A resina de primeira qualidade é um dos plásticos mais resistentes disponíveis para garantir mais resistência a impacto. E várias melhorias no projeto mecânico aumentam ainda mais a robustez e o tempo em operação da impressora.

#### Resiste a desinfecção constante

A ZQ600 Series é construída com materiais resistentes a desinfetantes aprovados para uso médico, que podem ser limpos com segurança entre cada uso para evitar a disseminação de germes em hospitais e clínicas.

### Energia e gerenciamento de bateria superiores

#### A maior capacidade de bateria de sua classe

Os profissionais da área da saúde precisam das suas impressoras móveis quase todos os minutos do dia. E com a alta capacidade da bateria de 3250 mAH da ZQ600 Series, você pode ter certeza de que todos os funcionários terão energia suficiente para todos os turnos.

#### Faça mais com uma única carga através da Power Smart Print Technology™ da Zebra

Essa tecnologia patenteada da Zebra maximiza a eficiência, oferecendo a quantidade exata de energia necessária para impressão da mais alta qualidade. As impressoras com PSPT economizam em torno de 20 a 30% de energia da bateria.

#### Recursos extraordinários de gerenciamento de bateria com a tecnologia PowerPrecision+ da Zebra

A bateria PowerPrecision+ da ZQ600 Series oferece o que há de melhor em energia e gerenciamento de bateria. Uma variedade de medições de bateria facilmente acessíveis tornam mais fácil do que nunca identificar,

remover e substituir as baterias que estão ficando velhas antes que afetem a produtividade. Você pode ter certeza de que todo profissional de saúde começa cada turno de trabalho com uma bateria em bom estado e totalmente carregada. E melhor visibilidade do estado da bateria significa que você pode reduzir o número de baterias de reserva.

## Plataforma avançada que acompanha o crescimento de seus negócios

### Zebra Print DNA – transformando impressoras de dentro para fora

O hardware da impressora é apenas o início do que você precisa para maximizar o valor das suas impressoras. A ZQ600 Series opera com o Link-OS, o robusto sistema operacional de impressora da Zebra, e o Print DNA, uma combinação de ferramentas de produtividade, gerenciamento, desenvolvimento e visibilidade. O resultado é uma experiência de impressão superior através de melhor desempenho, gerenciabilidade remota simplificada e integração mais fácil.

### Memória robusta para suportar aplicações agora e no futuro

A ZQ600 Series oferece 256 MB de RAM e 512 MB de Flash — fornecendo memória suficiente para todas as suas necessidades atuais de fontes e elementos gráficos, além de atualizações de firmware e novas ferramentas do Print DNA por muitos anos.

### Compatibilidade reversa com os acessórios da QLn Series

Com mais de um milhão de unidades vendidas, a QLn Series da Zebra definiu o padrão para etiquetagem precisa de amostras. Agora, a ZQ600 Healthcare Series eleva o padrão novamente. E como a ZQ600 Series tem compatibilidade reversa com os acessórios QLn, você pode fazer a atualização para a plataforma e o design mais inteligente sem comprar novos acessórios ou reconstruir suas instalações.

## Máximo tempo em operação com opções completas de gerenciamento remoto

### Resolva os problemas com mais rapidez com o suporte Ethernet

Gerenciamento remoto e fácil com o suporte Ethernet. Acoplando a impressora ao suporte ao fim de cada turno, o departamento de TI pode atualizar o firmware remotamente, conforme necessário, para garantir que cada impressora opere com o máximo desempenho. Se os funcionários enfrentarem algum problema, eles podem simplesmente acoplar a impressora ao suporte para um diagnóstico remoto — eliminando as paralisações e os custos associados a enviar uma impressora para o depósito quando não há nada fisicamente errado.

### Gerencie facilmente todas as suas impressoras a partir de um único local

Com as nossas abrangentes e flexíveis ferramentas de gerenciamento remoto, você pode manter e solucionar problemas de impressoras simples e facilmente, em qualquer lugar, a qualquer momento. Use o Printer Setup Utilities gratuito para simplificar a instalação e as tarefas de configuração ao tirar a impressora da embalagem. E com o opcional Printer Profile Manager Enterprise, você pode gerenciar uma impressora, um grupo de impressoras específicas ou todas as impressoras em

qualquer lugar do mundo. Essa solução baseada em navegador permite que você descubra imediatamente todas as impressoras Link-OS da sua rede — não há necessidade de controlar, configurar nem solucionar problemas manualmente.

### Integração fácil com o seu sistema de gerenciamento de dispositivos

Tenha a simplicidade de um único painel de controle para gerenciar todos os seus dispositivos móveis e impressoras Zebra — inclusive a ZQ600 Series. Com o MDM Connectors do Print DNA, você pode integrar facilmente as impressoras ZQ600 Series em rede no sistema de gerenciamento de dispositivos AirWatch ou SOTI MobiControl. E se você estiver usando o Ivanti Avalanche (da Wavelink), a ZQ600 Series oferece suporte para o Avalanche assim que sai da embalagem.

### Garanta confiabilidade com o Printhead Diagnostics

E com a ZQ600 Series, você não precisa se preocupar com paralisações causadas por uma cabeça de impressão gasta. Nosso exclusivo Printhead Diagnostics fornece visibilidade do estado da cabeça de impressão em toda a sua instalação, permitindo que você tome as medidas adequadas antes que sua produtividade seja afetada.

### Proteja os dados sensíveis dos pacientes e da empresa com o PrintSecure

Este utilitário gratuito do Print DNA torna fácil definir mais de 30 configurações para aperfeiçoar a segurança da impressora, a fim de proteger seus dados e a sua infraestrutura criando conexões seguras de impressoras e bloqueando acesso não autorizado a elas.

### Suprimentos certificados Zebra, sempre excepcionais

Suprimentos de impressão podem impactar tudo, desde a vida útil da cabeça de impressão até a eficiência operacional. Por isso projetamos, produzimos e pré-testamos rigorosamente nossa própria linha de suprimentos de impressão térmica para garantir o desempenho consistente e otimizado da sua impressora Zebra — e tranquilidade para você. As etiquetas IQ Color da Zebra foram desenvolvidas para atender ao padrão aprovado pelo CLSI para coleta de amostras e para dar aos médicos a capacidade de destacar o status de prioridade e o tipo de recipiente em vermelho, como indicado do lado esquerdo da etiqueta. Nós também oferecemos etiquetas de papel padrão e etiquetas de polipropileno resistentes à umidade para uso com amostras que precisam ser colocadas em gelo ao serem coletadas.

### Maximize o tempo de operação, as operações comerciais e a visibilidade das impressoras com serviços

Você investe em impressoras Zebra para atender melhor aos seus pacientes e ajudar os funcionários a poupar tempo valioso. Agora, você pode garantir o desempenho e eliminar as despesas com reparos fora do orçamento com o Zebra OneCare. Você tem suporte técnico sem igual diretamente da Zebra, além de serviços de reparo abrangentes que incluem danos acidentais e prazos de reparo definidos. O Visibility Services da Zebra oferece uma visão em tempo real das informações operacionais da impressora que você precisa para aumentar a disponibilidade da impressora e otimizar a sua utilização dentro de seus fluxos de trabalho.

**A ZQ600 HEALTHCARE SERIES — AUMENTE A PRODUTIVIDADE DA EQUIPE E A PRECISÃO DA ETIQUETAGEM COM A NOVA EVOLUÇÃO EM IMPRESSÃO MÓVEL.**

Para obter mais informações sobre a ZQ600 Series, acesse [www.zebra.com/zq600](http://www.zebra.com/zq600)

## Acessórios da ZQ600 Healthcare Series

A ZQ600 Healthcare Series oferece todos os acessórios de que você precisa, de energia e carga a opcionais de transporte e proteção, cabos e mais.

### Acessórios de carga de íon de lítio

#### Suporte Ethernet



Suporte Ethernet de 1 posição



Suporte Ethernet de 4 posições

Conecte as impressoras ZQ600 à sua rede Ethernet cabeada usando o suporte Ethernet da ZQ600 para habilitar o gerenciamento remoto pela sua equipe de TI ou de operações — ajudando a garantir que cada impressora esteja operando da melhor forma e pronta para o uso. O suporte Ethernet pode se comunicar por redes de 10 Mbps ou 100 Mbps usando detecção automática.

O suporte Ethernet de uma posição da ZQ600 também carrega a bateria enquanto ela está na impressora, e a versão de 4 posições (com kit opcional de montagem em parede) carrega 4 impressoras ao mesmo tempo. A versão de 4 posições inclui um switch Ethernet interno e uma segunda porta Ethernet para que você possa ligar e gerenciar 4 suportes Ethernet de 4 posições (um total de 16 impressoras) usando uma porta.

A impressora continua totalmente funcional de modo que você pode imprimir enquanto ela está no suporte. As luzes LED do suporte indicam o status da alimentação CC e do link Ethernet.

O gerenciamento remoto de impressoras por Ethernet permite:

- Gerenciamento da bateria para monitorar seu estado. Conhecer o estágio do ciclo de vida de cada bateria que simplifica o gerenciamento central do número de baterias reservas.
- Gerenciamento de firmware para atualização do firmware da impressora, eliminando a necessidade da ida da equipe de TI até o local do usuário ou que a impressora seja enviada para um local central para atualização.
- Gerenciamento de impressora para atualização de modelos, fontes e imagens gráficas para imprimir novos formatos de etiqueta.
- Gerenciamento de dispositivos para atualização de arquivos de inicialização (por ex., config.sys), WML (painel frontal) ou HTML (navegador) para aprimorar ou alterar a configuração e a coleta de status.
- Gerenciamento de rede para atualização de chaves de criptografia ou de arquivos de certificados para manter o mais alto nível de segurança.
- Detecção e resolução de problemas da impressora local sem ter que enviá-la para reparo.
- Capacidade de gerenciar impressoras Bluetooth, o que tradicionalmente era feito fora da rede.

#### O que vem com o suporte?

**Unidade com adaptador CA:** Suporte, adaptador CA, cabo de alimentação e CD de documentação que inclui o manual do usuário e o guia de instalação do suporte. O suporte de uma posição pode ser pedido com um adaptador CA padrão ou em conformidade com IEC 60601.

**Unidade de suporte:** Suporte e CD de documentação que inclui o manual do usuário e o guia de instalação do suporte (o adaptador CA pode ser comprado separadamente).

#### Adaptador CA



Conecte o adaptador CA compatível com IEC 60601 à sua impressora ZQ600 e à tomada na parede para carregar a bateria PowerPrecision+ dentro da impressora. A impressora pode imprimir etiquetas e executar outras funções durante a carga. Mostrado com a impressora para fins ilustrativos; a impressora não está inclusa.

Continuação na próxima página

## Acessórios da ZQ600 (continuação)

### Acessórios de carga de íon de lítio (continuação)

#### Carregador de bateria de 1 posição



Acopla e carrega uma bateria de íon de lítio PowerPrecision+. Fonte de alimentação integrada. Vem com cabo de alimentação para a sua região.

#### Carregador de bateria de 3 posições



Conecte e carregue até três baterias de íon de lítio PowerPrecision+ ao mesmo tempo. O carregador de bateria com 3 posições vem com fonte e cabo de alimentação para a sua região.

#### Carregador de bateria dual de 3 posições com conexão de cabo em Y



Acople e carregue até seis baterias de íon de lítio PowerPrecision+ ao mesmo tempo. O carregador de bateria dual de 3 posições vem com fonte de alimentação, cabo em Y e cabo de alimentação do país. Exige o cabo de alimentação adequado para a sua região.

#### Alças/capas de transporte



**Alça de mão:** Permite que a impressora seja carregada na mão.

**Alça tiracolo:** Permite que a impressora seja carregada no ombro. Também disponível em versão para a área de saúde, com a mesma tolerância a agentes de limpeza que a impressora.

**Capa macia:** Adicione uma camada extra de proteção para ambientes rigorosos com uma capa macia. Com a capa, a impressora tem classificação IP54 para resistência a respingos e poeira. A capa tem aberturas para troca de mídia e baterias, e todos os conectores podem ser acessados. Inclui alça tiracolo.

# Especificações da ZQ600 Healthcare Series

## RECURSOS PADRÃO

- Plásticos resistentes a desinfetantes em um esquema de cores adequado para o setor de saúde
- Conectividade com Apple® iOS, Android e Windows Mobile
- Impressão térmica direta de códigos de barras, texto e elementos gráficos
- Linguagens de programação CPCL, EPL™ e ZPL®
- A memória flash de 512 MB suporta programas para download, formatos de recibo, fontes e imagens gráficas (128 MB disponíveis para o usuário)
- Bateria de íon de lítio recarregável PowerPrecision+ de 3250 mAh (nominais) e 23,4 Wh
- Carregador de bateria de íon de lítio integrado
- Presilha de cinto para uma impressão prática e tranquila
- Sensores de mídia com marca preta ou lacuna usando sensores fixos na posição central
- Modo "soltar e apresentar" de fácil utilização
- Sensor de presença de etiqueta para emissão de uma etiqueta de cada vez
- Barra serrilhada para fácil remoção de mídia
- Trava de mídia de carregamento central para várias larguras de rolo
- Design de "concha" para facilitar o carregamento de mídia
- Gerenciamento: Mirror, SNMP, Web server, Profile Manager, AirWatch®, SOTI® MobiControl™ e Ivanti Avalanche® (da Wavelink)
- Grande visor colorido fácil de ler (288 x 240 pixels)
- O visor colorido pode ser personalizado utilizando WML (texto e ícones)
- Botões de navegação em 5 direções, duas teclas programáveis por software
- Alerta de cor de impressora no visor
- Tolerância a múltiplas quedas de até 5 pés/1,52 m em concreto
- Classificação de resistência a água e poeira IP43 (IP54 com capa protetora)
- Processador ARM de 32 bits de 400 MHz
- Suporte a XML
- Suporta impressão vertical e horizontal
- As impressoras podem ser usadas em qualquer orientação
- O Zebra Print Touch simplifica a conexão Bluetooth e abre páginas baseadas na Web em dispositivos habilitados para Near Field Communication (NFC)
- Odômetro de etiqueta
- Suporte a NTP (Network Time Protocol) via Wi-Fi ou Ethernet
- Suporta a solução para chão de fábrica Zebra Network Connect quando usado com suporte Ethernet

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

<b>Dimensões</b>	ZQ610: 6,5 pol. C x 3,5 pol. L x 2,75 pol. A 165 mm C x 89 mm L x 70 mm A ZQ620: 6,8 pol. C x 4,6 pol. L x 3,3 pol. A 173 mm C x 117 mm L x 84 mm A
------------------	--

<b>Peso com bateria</b>	ZQ610: 0,6 kg (1,33 lbs/) ZQ620: 0,73 kg (1,6 lbs)
-------------------------	---

## ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA

<b>Sistema operacional</b>	Link-OS®
----------------------------	----------

<b>Resolução</b>	203 dpi/8 pontos por mm
------------------	-------------------------

<b>Memória</b>	256 MB de RAM; 512 MB de Flash (padrão)
----------------	---

<b>Largura máxima de impressão</b>	ZQ610: 1,9 pol./48 mm ZQ620: 2,8 pol./72 mm
------------------------------------	--

<b>Velocidade máxima de impressão</b>	Até 4,5 pol./115 mm por segundo
---------------------------------------	---------------------------------

## ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA (CONTINUAÇÃO)

<b>Sensores de mídia</b>	Deteção de marca preta e lacuna usando sensores fixos na posição central; sensor de presença de etiqueta para emissão de uma etiqueta de cada vez
--------------------------	---

<b>Comprimento de impressão</b>	Mínimo: 0,5 pol./12,7 mm Máximo: 32 pol./813 mm
---------------------------------	--

<b>Energia</b>	Bateria de íon de lítio recarregável PowerPrecision+ de 3250 mAh (nominais) e 23,4 Wh
----------------	---

## CARACTERÍSTICAS DA MÍDIA

<b>Comprimento máximo de etiqueta e liner</b>	ZQ610: 0,5 pol./12,7 mm a 32 pol./813 mm ou contínuo ZQ620: 0,5 pol./12,7 mm a 32 pol./813 mm ou contínuo
---	--

<b>Largura da mídia</b>	ZQ610: 1,0 pol./25mm a 2,18 pol./55,4 mm ZQ620: 1,0 pol./25 mm a 3,125 pol./79 mm
-------------------------	--

<b>Tamanho máximo do rolo de mídia</b>	ZQ610: DE de 2,2 pol./55,9 mm em um núcleo de 0,75 pol./19 mm ou 1,375 pol./34,9 mm ZQ620: DE de 2,6 pol./66 mm em um núcleo de 0,75 pol./19 mm ou 1,375 pol./34,9 mm
--	--

<b>Espessura</b>	2,3 mil a 5,5 mil para etiquetas ou 6,5 mil para etiquetas adesivas
------------------	---

<b>Tipos de mídia</b>	Etiquetas e marcadores moldados, etiquetas sem liner, papel de recibo e deteção de marca preta ou lacuna
-----------------------	--

## CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

<b>Ambiente</b>	Temperatura operacional: 0 °C a 50 °C /32 °F a 122 °F Umidade operacional: 10 a 90% sem condensação Temperatura de armazenamento/transporte: -25 °C a 65 °C/-13 °F a 149 °F Umidade de armazenamento: 10 a 90% sem condensação
-----------------	---

<b>Homologações</b>	Emissões: FCC Part 15, Subparte B, EN55022 Classe B, EN60950, EN55024 e VCCI classe B Suscetibilidade: EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 e EN61000-4-5 Segurança: CE, TUV, CSA
---------------------	---

## FIRMWARE

Linguagens de programação CPCL, EPL e ZPL  
ZBI 2.x™ — poderosa linguagem de programação que permite que as impressoras executem aplicativos autônomos, conectem-se com periféricos e muito mais

## SIMBOLOGIAS DE CÓDIGO DE BARRAS

Proporções de códigos de barras: 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1  
Códigos de barras lineares: Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar (NW-7), Interleaved 2-of-5, UPC-A, UPC-E, add-on de 2 e 5 dígitos, EAN-8, EAN-13, add-on de 2 e 5 dígitos  
Códigos de barras 2D: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, família GS1/ DataBar™ (RSS), Aztec, MSI/ Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39

## FONTES E ELEMENTOS GRÁFICOS

Fontes padrão: 25 bitmaps, 1 suave, escalonável (CG Triumvirate Bold Condensed\*).  
Fontes opcionais: fontes bitmap/escaláveis para download  
Conjuntos de caracteres internacionais (opcional): Chinês (tradicional/simplificado); japonês; coreano; tailandês, vietnamita  
\*Contém UFST® da Agfa Monotype Corporation

## A ZQ600 Series é ideal para:

### Área da saúde

- Coleta móvel de amostras
- Gerenciamento de bancos de sangue
- Etiquetagem de leite materno

# Especificações da ZQ600 Healthcare Series (continuação)

## RECURSOS DE COMUNICAÇÕES E INTERFACE

### Rádio 802.11ac ZebraNet® com suporte para:

- WEP, TKIP e criptografia AES
- WPA e WPA2
- 802.1x (com WEP, WPA ou WPA2)
- EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP
- 802.11d e 802.11i
- Rádio dual simultâneo Bluetooth 4.1
- Certificação Wi-Fi
- Roaming rápido usando cache Pairwise Master Key (PMK), Opportunistic Key Caching (OKC), reinício EAP Fast Session ou 802.11r
- Suporte a modo Ad Hoc

### Rádio Bluetooth 4.1 (Classic e BLE)

- Modos de segurança 1 – 4
- Certificação “Made for iPod/iPhone/iPad”
- Travamento com chave

### Suporte a 10/100 Ethernet (via suporte de carga)

### Especificações das comunicações cabeadas

- Interface com velocidade total USB 2.0 (12 Mbps)
- Conector Mini-B com alívio de tensão opcional
- Interface serial: Porta RS-232C de 14 pinos para comunicação com terminal ou com outro host a até 115,2 kbps

## OPCIONAIS E ACESSÓRIOS

A seguir uma lista dos principais acessórios. Consulte o guia de acessórios de impressoras móveis para obter uma lista detalhada dos acessórios disponíveis para a ZQ600 Series:

Opcionais de carga — dentro da impressora

- Adaptador CA com certificação IEC 60601 para ambientes médicos
- Suporte único: suporte de uma posição Ethernet e carregador com adaptador AC IEC60601
- Suporte quádruplo: suporte com 4 posições Ethernet e carregador, e adaptador AC, com switch interno e porta de empilhamento

Opcionais de carga — fora da impressora

- Carregadores de bateria de 1 posição, 3 posições e 6 posições

Baterias de reposição

Opções de transporte

- Alça tiracolo: disponível na versão padrão ou para a área da saúde (a versão pra área da saúde oferece a mesma tolerância a agentes de limpeza que a impressora)
- Alça de mão
- Capa macia: fornece uma classificação IP54

## OPCIONAIS E ACESSÓRIOS (CONTINUAÇÃO)

Impressão sem liner (apenas com rolete de silicone) — ZQ620 apenas

ZBI 2.x

Suporte de impressora para montagem em mesa

Cabos serial e USB com alívio de tensão

## SOLUÇÕES DE SOFTWARE PRINT DNA

**Ferramentas de desenvolvimento** Com integração mais rápida, fácil e inteligente das impressoras Zebra com os seus dispositivos e aplicativos, suas soluções de impressão Zebra entram em operação em menos tempo e com menos custo.

**Ferramentas de gerenciamento** Minimize o esforço de TI e maximize o controle da área de tecnologia com as ferramentas de gerenciamento Print DNA — o modo fácil de adicionar e gerenciar qualquer quantidade de impressoras, em qualquer lugar — de meia dúzia a centenas de impressoras em todo o mundo.

**Ferramentas de produtividade** Atinja novos níveis de produtividade com inovações que agilizam as tarefas e os fluxos de trabalho, otimizam o desempenho dos dispositivos e resolvem hoje os problemas de amanhã.

**Ferramentas de visibilidade** Quer você tenha ou não uma solução de gerenciamento de dispositivos móveis implantada, ferramentas robustas de visibilidade fornecem uma visão sem igual do estado, da utilização e do desempenho da impressora.

## GARANTIA DO PRODUTO

A ZQ600 Series tem garantia contra defeitos de fabricação e de materiais por um período de 1 (um) ano a partir da data de entrega. Para ler a declaração de garantia completa, visite: [www.zebra.com/warranty](http://www.zebra.com/warranty).

## SERVIÇOS RECOMENDADOS

Os serviços Zebra OneCare Essential e Select maximizam a disponibilidade e a produtividade de seus dispositivos. Os principais recursos incluem suporte técnico 24/7, cobertura ampla, troca avançada e atualizações de software. Serviços opcionais de visibilidade estão disponíveis. Para obter mais informações, visite [www.zebra.com/zebraonecare](http://www.zebra.com/zebraonecare). (Observação: a disponibilidade do serviço pode variar dependendo da região.)



## SOFTWARE PRINT DNA

Esta impressora é suportada pelo poderoso conjunto de aplicativos, utilitários e ferramentas de desenvolvimento Print DNA, que oferece às nossas impressoras melhor desempenho, gerenciabilidade remota simplificada e integração mais fácil.



Os recursos de Print DNA podem variar de acordo com o modelo e pode ser necessário um contrato de suporte. Para mais informações, visite: [www.zebra.com/printdna](http://www.zebra.com/printdna)

1 - Testado segundo MIL-STD-810G

Os recursos estão sujeitos à disponibilidade. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



**Sede Corporativa na América do Norte**  
+1-800-423-0442  
[inquiry4@zebra.com](mailto:inquiry4@zebra.com)

**Sede na Ásia-Pacífico**  
+65-6858-0722  
[contact.apac@zebra.com](mailto:contact.apac@zebra.com)

**Sede na Europa, Oriente Médio e África**  
[zebra.com/locations](http://zebra.com/locations)  
[contact.emea@zebra.com](mailto:contact.emea@zebra.com)

**Sede na América Latina**  
+ 55 4130 8178  
[la.contactme@zebra.com](mailto:la.contactme@zebra.com)